


บ้านยาบี

หมู่ที่ ๑ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ข้อมูลทั่วไป


บ้านยาบี ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ครอบคลุมพื้นที่ ๒,๙๘๔ ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตร เนื้อที่ ๒,๐๔๓ ไร่ และเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ แหล่งน้ำ ป่าเสื่อมโทรม และชุมชน/สถานที่ราชการ เนื้อที่ ๙๔๑ ไร่ มีครัวเรือนทั้งหมด ๒๙๙ ครัวเรือน อยู่นอกพื้นที่จำนวน ๔ ครัวเรือน ปัจจุบันมีประชากรทั้งหมด ๒๙๕ ครัวเรือน ๑,๓๐๖ ราย นับถือศาสนาอิสลามทั้งหมด



สภาพพื้นที่

บ้านยาปีมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบ ลูกคลื่นลอนลาด ลักษณะดินเป็นดินเหนียว ดินร่วนหยาบ ในพื้นที่ประกอบด้วยชุดดิน จำนวน ๖ ชุดดิน ดังนี้


ชุดดิน	ลักษณะและสมบัติดิน	ค่า pH
ชุดดินบางนารา (Ba)	ดินเหนียวละเอียดลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียว สีเทาหรือสีเทาปนน้ำตาลปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย ดินล่างเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีเทา มีจุดประสีเหลืองหรือสีน้ำตาลตลอดทุกชั้นดิน	๕.๕ - ๖.๕
ชุดดินห้วยโป่ง (Hp)	ดินเหนียวละเอียดลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย มีสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินเหนียวปนทราย มีสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนเหลือง	๖.๐ - ๗.๐
ชุดดินน้ำกระจาย (Ni)	ดินร่วนหยาบลึกมาก ดินบนเป็นดินทรายปนร่วนหรือดินร่วนปนทราย มีสีเทาหรือสีน้ำตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง ดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย มีสีเทา มีจุดประสีน้ำตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนน้ำตาล และมีศิลาแลงอ่อน (plinthite)	๕.๐ - ๖.๐
ชุดดินนราธิวาส (Nw)	ดินตอนบนมีอินทรีย์วัตถุ (peat) มากกว่า ๗๕ % มีความหนา มากกว่า ๑๓๐ ซม. ดินชั้นล่างอาจพบดินเลนตะกอนน้ำทะเลมีสารไพไรท์ (FeS ₂) มากกว่า ๒ % หรือมีซัลเฟอร์มากกว่า ๐.๗๕ % ดินล่างมีสารไพไรท์มากจะถูกเติมออกซิเจนแปรสภาพเป็นกรดกำมะถัน (acid sulfate soil)	น้อยกว่า ๔.๐
ชุดดินภูเก็ต (Pk)	ดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย มีสีน้ำตาล ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย มีสีแดงปนเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด ตลอดหน้าตัดดิน	๕.๐ - ๕.๕
ชุดดินระแงะ (Ra)	ดินลึก ดินบนเป็นดินร่วน มีสีดำหรือเทาปนดำ มีอินทรีย์วัตถุมาก ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีน้ำตาลปน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากความเป็นกรดที่รุนแรงดินนี้จะเป็กรดเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วถ้ามีการทำให้ดินแห้งเป็นระยะเวลานาน และติดต่อกันหลายๆ ปี	๔.๐ - ๕.๕



การใช้ประโยชน์ที่ดิน

บ้านยาบมีพื้นที่ทั้งหมด ๒,๙๘๔ ไร่ ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ๒,๐๔๓ ไร่ เป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ที่ลุ่ม/ทุ่งหญ้า ๒๖๒ ไร่ แหล่งน้ำ บ่อดิน ๕๒๔ ไร่ และเป็นแหล่งชุมชน ๑๕๕ ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร ส่วนใหญ่ราษฎรมีการปลูกยางพารา ๑,๔๗๒ ไร่ รองลงมา ไม้ผล/ไม้ยืนต้นผสม ๓๒๑ ไร่ พืชผักผสมผสาน ปาล์มน้ำมัน ขุดยกร่องร้างและนาร้าง

การใช้ประโยชน์ที่ดิน	พื้นที่ (ไร่)
ไม้ผล/ไม้ยืนต้นผสม	๓๒๑
พืชผักผสมผสาน	๓
ยางพารา	๑,๔๗๒
ปาล์มน้ำมัน	๗๗
ขุดยกร่องร้าง	๓
นาร้าง	๑๖๗
ป่าเสื่อมโทรม	๑๒๓
ที่ลุ่ม/ทุ่งหญ้า	๑๓๙
แหล่งน้ำ	๕๗๐
บ่อดิน	๕๔
ชุมชน/สถานที่ราชการ	๑๕๕



การประกอบอาชีพ

ประชากรในพื้นที่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน ๒๐๘ ครั้วเรือน (๗๐.๕๐%) รองลงมาทำการเกษตร ๔๔ ครั้วเรือน (๑๔.๙๒%) รับราชการ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว และอาชีพอื่นๆ

อาชีพ	ครั้วเรือน	ร้อยละ
รับจ้างทั่วไป	๒๐๘	๗๐.๕๐
ทำการเกษตร	๔๔	๑๔.๙๒
รับราชการ	๑๐	๓.๓๙
ค้าขาย	๘	๒.๗๑
ธุรกิจส่วนตัว	๒	๐.๖๘
อาชีพอื่นๆ	๒๓	๗.๘

รายได้ประชากร

จากการสำรวจข้อมูลรายได้เฉลี่ยประชากรในปี ๒๕๖๑ โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พบว่ารายได้เฉลี่ยเท่ากับ ๔๑,๙๕๘ บาท/คน/ปี โดยพบว่าประชากรมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในช่วง ๒๕,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี จำนวน ๑๘๕ ครั้วเรือน (๖๓%) รองลงมามีรายได้เฉลี่ยช่วง ๕๐,๐๐๑ - ๗๕,๐๐๐ บาท/คน/ปี จำนวน ๔๘ ครั้วเรือน (๑๖%)

รายได้	ครั้วเรือน	ร้อยละ
ต่ำกว่า ๒๕,๐๐๐	๔๓	๑๕
๒๕,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐	๑๘๕	๖๓
๕๐,๐๐๑ - ๗๕,๐๐๐	๔๘	๑๖
๗๕,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐	๙	๓
มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐	๑๐	๓

การพัฒนาพื้นที่โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าไปดำเนินกิจกรรมในพื้นที่บ้านยาปี ทั้งการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิเช่น การปรับปรุงแปลงนาลักษณะที่ ๓ (ขุดคูยกร่อง) เพื่อปรับสภาพพื้นที่ทำกินราษฎรให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ การก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการปลูกหญ้าแฝกขอบถนนและทางระบายน้ำเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ด้านการส่งเสริมและจัดหลักสูตรโครงการฝึกอบรมวิชาชีพด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านประมง ด้านการเพาะเห็ด ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน การปลูกพืชผักพืชไร่และไม้ผลเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนและจำหน่าย ให้มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่หมู่บ้านและความต้องการของเกษตรกรให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้เข้าไปดำเนินการพัฒนาพื้นที่ดังนี้

๑) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- (๑) การปรับปรุงแปลงนาลักษณะที่ ๑ (การปั้นคันนา)
- (๒) การปรับปรุงแปลงนาลักษณะที่ ๓ (ขุดคู-ยกร่อง) จำนวน ๑๔๑ไร่
- (๓) กิจกรรมก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง ระยะทาง ๒๗ กิโลเมตร
- (๔) การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการปลูกหญ้าแฝก ขอบถนนและทางระบายน้ำ

๒) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

- (๑) ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน
- (๒) ส่งเสริมการปลูกพืชผักพืชไร่และไม้ผลในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเน้นการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนและจำหน่าย
- (๓) ส่งเสริมการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพาราและผักตบชวา เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
- (๔) ส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ดินพรุ
- (๕) ส่งเสริมการปลูกข้าว
- (๖) ส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์จักสานจากกก กระจูด และหญ้าแฝก
- (๗) ส่งเสริมและสาธิตการผลิตผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงกัดจากพืชสมุนไพรไล่ยุงในท้องถิ่นและการควบคุมโรคที่นำโดยยุง
- (๘) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

813400 000000

814300 000000

815200 000000

816100 000000

817000 000000

แผนที่แสดงกิจกรรมการดำเนินงาน
บ้านยาปี หมู่ที่ ๑ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

น

คำอธิบายสัญลักษณ์



กิจกรรมปรับปรุงแปลงนาลักษณะที่ ๓ (ขุดคู-ยกร่อง) พื้นที่ ๑๔๑ ไร่



กิจกรรมก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง ระยะทาง ๒๗ กิโลเมตร



ขอบเขตหมู่บ้าน