

บ้านคีรี


หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ข้อมูลทั่วไป

บ้านคีรี ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ครอบคลุมพื้นที่ ๒,๒๒๑ ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตร เนื้อที่ ๘๖๔ ไร่ และเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ แหล่งน้ำ ป่าเสื่อมโทรม และชุมชน/สถานที่ราชการ เนื้อที่ ๑,๒๕๗ ไร่ มีประชากรทั้งหมด ๑๑๑ ครัวเรือน ๖๐๒ ราย นับถือศาสนาอิสลาม ๕๙๗ ราย ศาสนาพุทธ ๕ ราย


สภาพพื้นที่

บ้านคีรีมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบ เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ลักษณะดินในพื้นที่ประกอบด้วย ดินบนสันทราย ดินกรด ดินเปรี้ยวจัดและดินพรุ ในพื้นที่ประกอบด้วยชุดดิน จำนวน ๗ ชุดดิน ดังนี้



ชุดดิน	ลักษณะและสมบัติดิน	ค่าpH
ชุดดินบางนารา (Ba)	ดินเหนียวละเอียดลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียว สีเทาหรือสีเทาปนน้ำตาลปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย ดินล่างเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีเทามีจุดประสีเหลืองหรือสีน้ำตาลตลอดทุกชั้นดิน	๕.๕ - ๖.๕


ชุดดิน	ลักษณะและสมบัติดิน	ค่าpH
ชุดดินบาเจาะ (Bc)	ดินทรายลึกลงมาก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน มีสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนเหลือง ปฏิกริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง ดินล่างเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน มีสีน้ำตาล สีน้ำตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนแดง	๕.๕ - ๖.๐
ชุดดินบ้านทอน (Bh)	ดินทรายหนาปานกลางถึงชั้นดานอินทรีย์ ดินบนเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วนสีเทาหรือสีน้ำตาลปนเทา ปฏิกริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง ดินล่างตอนบนมีสีขาว ชั้นดินล่างถัดไประหว่างความลึก ๕๐-๑๐๐ ซม. จากผิวดิน มีสีน้ำตาลเข้มหรือสีน้ำตาลปนแดงที่เป็นชั้นสะสมฮิวมัสและอะลูมิเนียมหรือมีเหล็กด้วย	๕.๕ - ๖.๐
ชุดดินห้วยโป่ง (Hp)	ดินเหนียวละเอียดลึกลงมาก ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย มีสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนเทา ปฏิกริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินเหนียวปนทราย มีสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนเหลือง	๖.๐ - ๗.๐
ชุดดินน้ำกระจาย (Ni)	ดินร่วนหยาบลึกลงมาก ดินบนเป็นดินทรายปนร่วนหรือดินร่วนปนทราย มีสีเทาหรือสีน้ำตาลปนเทา ปฏิกริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง ดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย มีสีเทา มีจุดประสีน้ำตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนน้ำตาล และมีศิลาแลงอ่อน (plinthite)	๕.๐ - ๖.๐
ชุดดินนราธิวาส (Nw)	ดินตอนบนมีอินทรีย์วัตถุ (peat) มากกว่า๗๕ % มีความหนา มากกว่า ๑๓๐ ซม. ดินชั้นล่างอาจพบดินเลนตะกอนน้ำทะเลมีสารไพไรท์ (FeS๒) มากกว่า ๒ % หรือมีซัลเฟอร์มากกว่า ๐.๗๕ % ดินล่างมีสารไพไรท์มากจะถูกเติมออกซิเจนแปรสภาพเป็นกรดกำมะถัน (acid sulfate soil)	น้อยกว่า ๔.๐
ชุดดินภูเก็ต (Pk)	ดินลึกลงมาก ดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย มีสีน้ำตาล ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย มีสีแดงปนเหลืองหรือสีแดง ปฏิกริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด ตลอดหน้าตัดดิน	๕.๐ - ๕.๕



การใช้ประโยชน์ที่ดิน

บ้านศรีมีพื้นที่ทั้งหมด ๒,๒๒๑ ไร่ ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ๘๖๔ ไร่ เป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ๓๖ ไร่ บ่อดิน แหล่งน้ำ ๘๘๑ ไร่ และแหล่งชุมชน ๒๙๗ ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร ส่วนใหญ่ราษฎรมีการปลูกยางพารา ๕๔๓ ไร่ รองลงมาไม้ผลปลูกไม้ยืนต้นผสมผสาน ๒๐๕ ไร่ พืชผักผสมผสาน ปาล์มน้ำมัน และมะพร้าว

การใช้ประโยชน์ที่ดิน	พื้นที่ (ไร่)
ไม้ผล/ไม้ยืนต้นผสม	๒๐๕
พืชผักผสมผสาน	๔๓
ยางพารา	๕๔๓
ปาล์มน้ำมัน	๔๙
มะพร้าว	๒๔
ป่าเสื่อมโทรม	๑๗๙
บ่อดิน	๖๓๑
แหล่งน้ำ	๒๕๐
ชุมชน/สถานที่ราชการ	๒๙๗



การประกอบอาชีพ

ประชากรในพื้นที่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน ๘๗ครัวเรือน (๗๘.๓๗%) รองลงมา
ทำการเกษตร ๑๐ ครัวเรือน (๙.๐๑%) รับราชการ ค้าขาย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท และอาชีพอื่นๆ

อาชีพ	ครัวเรือน	ร้อยละ
รับจ้างทั่วไป	๘๗	๗๘.๓๗
ทำการเกษตร	๑๐	๙.๐๑
รับราชการ	๗	๖.๓๐
ค้าขาย	๑	๐.๙๑
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัท	๑	๐.๙๑
อื่นๆ	๕	๔.๕๐

รายได้ประชากร

จากการสำรวจข้อมูลรายได้เฉลี่ยประชากรในปี ๒๕๖๑ โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พบว่ารายได้
เฉลี่ยเท่ากับ ๓๓,๓๒๒ บาท/คน/ปี โดยพบว่าประชากรมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในช่วง ๒๕,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี
จำนวน ๖๐ ครัวเรือน (๕๔ %) รองลงมามีรายได้เฉลี่ยช่วงต่ำกว่า ๒๕,๐๐๐ บาท/คน/ปี จำนวน ๒๗ ครัวเรือน
(๒๔ %)

รายได้	ครัวเรือน	ร้อยละ
ต่ำกว่า ๒๕,๐๐๐	๒๗	๒๔
๒๕,๐๐๑- ๕๐,๐๐๐	๖๐	๕๔
๕๐,๐๐๑ - ๗๕,๐๐๐	๒๑	๑๙
๗๕,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐	๑	๑
มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐	๒	๒

การพัฒนาพื้นที่โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าไปดำเนินการพัฒนาพื้นที่บ้านคีรี ทั้งการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิเช่น การปรับปรุงแปลงนาลักษณะที่ ๓ (ขุดคู-ยกร่อง) เพื่อปรับสภาพพื้นที่ทำกินราษฎรให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ การก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยการส่งเสริมและจัดหลักสูตรโครงการฝึกอบรมวิชาชีพด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ ด้านการเกษตร ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน การปลูกพืชผักพืชไร่และไม้ผลบริเวณในครัวเรือนและจำหน่าย ให้มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่หมู่บ้านและความต้องการของเกษตรกรให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้เข้าไปดำเนินการพัฒนาพื้นที่ดังนี้

๑) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- (๑) จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง ระยะทาง ๐.๒๑ กิโลเมตร
- (๒) การปรับปรุงแปลงนาลักษณะที่ ๑ (การปั้นคันนา) พื้นที่ ๒๕๐ ไร่
- (๓) การปรับปรุงแปลงนาลักษณะที่ ๓ (ขุดคู-ยกร่อง) พื้นที่ ๕๓๙ ไร่

๒) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

- (๑) ส่งเสริมการปลูกพืชผักพืชไร่และไม้ผลในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเน้นการปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อบริโภคภายในครัวเรือนและจำหน่าย
- (๒) ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
- (๓) ส่งเสริมการปลูกข้าว
- (๔) ส่งเสริมการปลูกพืชแซมในสวนยาง ใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนยางพาราให้ได้มากที่สุด
- (๕) ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก
- (๖) ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้และการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ
- (๗) ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้พืชปุ๋ยสด
- (๘) สาธิตการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
- (๙) ส่งเสริมและสาธิตการผลิตผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงกัดจากพืชสมุนไพรไล่ยุงในท้องถิ่นและการควบคุมโรคที่นำโดยยุง
- (๑๐) ส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุปรับปรุงดิน (ปูนขาว โดโลไมท์ และหินปูนฝุ่น)
- (๑๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการไถเตรียมพื้นที่นาไร่เพื่อการปลูกข้าว
- (๑๒) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

813400 814000 814600 815200 815800

แผนที่กิจกรรมการดำเนินงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
บ้านศรี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส



710700
709800
708900
708000
707100

710700
709800
708900
708000
707100

คำอธิบายสัญลักษณ์

- กิจกรรมปรับปรุงแปลงนาลักษณะที่ ๑ (ไถเตรียมพื้นที่ บั้นคันนา) พื้นที่ ๒๕๐ ไร่
- กิจกรรมปรับปรุงแปลงนาลักษณะที่ ๓ (ขุดคู-ยกร่อง) พื้นที่ ๕๓๙ ไร่
- กิจกรรมก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง ระยะทาง ๐.๒๑ กิโลเมตร
- ขอบเขตหมู่บ้าน

813400 814000 814600 815200 815800