


บ้านเขาดันหยง

หมู่ที่ ๔ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ข้อมูลทั่วไป


บ้านเขาดันหยง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ครอบคลุมพื้นที่ ๑,๘๘๓ ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตร เนื้อที่ ๘๘๔ ไร่ และเป็นพื้นที่ลุ่ม แหล่งน้ำ ป่าเสื่อมโทรม และชุมชน/สถานที่ราชการ เนื้อที่ ๙๙๙ ไร่ ปัจจุบันมีประชากรทั้งหมด ๒๙๐ ครัวเรือน ๑,๒๘๐ ราย นับถือศาสนาอิสลาม ๑,๒๕๖ ราย ศาสนาพุทธ ๒๔ ราย



สภาพพื้นที่

บ้านเขาคันทรงมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เป็นบริเวณที่น้ำทะเลท่วมถึง มีเนื้อดินเป็นดินเหนียวและบางบริเวณพื้นที่น้ำท่วมขัง ลักษณะดินเป็นดินทราย ดินเปรี้ยวจัด และดินพรุ ในพื้นที่ประกอบด้วยชุดดิน จำนวน ๖ ชุดดิน ดังนี้


ชุดดิน	ลักษณะและสมบัติดิน	ค่า pH
ชุดดินบาเจาะ (Bc)	ดินทรายลึกลงมาก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน มีสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนเหลือง ปฏิกริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง ดินล่างเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน มีสีน้ำตาลสีน้ำตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนแดง	๕.๕ - ๖.๐
ชุดดินบ้านทอน (Bh)	ดินทรายหนาปานกลางถึงชั้นดานอินทรีย์ ดินบนเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วนสีเทาหรือสีน้ำตาลปนเทา ปฏิกริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง ดินล่างตอนบนมีสีขาว ชั้นดินล่างถัดไประหว่างความลึก ๕๐-๑๐๐ ซม. จากผิวดิน มีสีน้ำตาลเข้มหรือสีน้ำตาลปนแดงที่เป็นชั้นสะสมฮิวมัสและอะลูมิเนียมหรือมีเหล็กด้วย	๕.๕ - ๖.๐
ชุดดินนราธิวาส (Nw)	ดินตอนบนมีอินทรีย์วัตถุ (peat) มากกว่า ๗๕ % มีความหนามากกว่า ๑๓๐ ซม. ดินชั้นล่างอาจพบดินเลนตะกอนน้ำทะเลมีสารไพไรต์ (FeS ₂) มากกว่า ๒ % หรือมีซัลเฟอร์มากกว่า ๐.๗๕% ดินล่างมีสารไพไรต์มากจะถูกเติมออกซิเจนแปรสภาพเป็นกรดกำมะถัน (acid sulfate soil)	น้อยกว่า ๔.๐
ชุดดินภูเก็ต (Pk)	ดินลึกลงมาก ดินบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย มีสีน้ำตาล ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย มีสีแดงปนเหลืองหรือสีแดง ปฏิกริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด ตลอดหน้าตัดดิน	๕.๐ - ๕.๕
ชุดดินระแงะ (Ra)	ดินลึก ดินบนเป็นดินร่วน มีสีดำหรือเทาปนดำ มีอินทรีย์วัตถุมาก ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายปนสีน้ำตาลปนเทา ปฏิกริยาดินเป็นกรดจัดมากความเป็นกรดที่รุนแรงดินนี้จะเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วถ้ามีการทำให้ดินแห้งเป็นระยะเวลานานและติดต่อกันหลายๆ ปี	๔.๐ - ๕.๕
ชุดดินตันไทร (Ts)	ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วน มีสีดำหรือเทาปนดำ มีอินทรีย์วัตถุมาก ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายปนสีน้ำตาลปนเทา มีจุดประสีเหลือง มีลักษณะเป็นดินเลนสีเทาปนน้ำเงินที่มีสารประกอบกำมะถัน (pyrite: FeS ₂) มาก มีปฏิกริยาดินเป็นกรดจัดมาก ดินนี้ไม่มีจุดประสีเหลืองฟางข้าว (jarosite mottles)	๔.๐ - ๕.๕



การใช้ประโยชน์ที่ดิน

บ้านเขาดันหยงมีพื้นที่ทั้งหมด ๑,๘๘๓ ไร่ ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ๘๘๔ ไร่ เป็นพื้นที่ ป่าเสื่อมโทรม ที่ลุ่ม/ทุ่งหญ้า ๗๙๔ ไร่ แหล่งน้ำ ๒๕ ไร่ และแหล่งชุมชน ๑๘๐ ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร ส่วนใหญ่ราษฎรทำการปลูกปาล์มน้ำมัน ๗๖๘ ไร่ รองลงมาปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้นผสม ๕๑ ไร่ ขุดยกร่อง นาไร่ และพืชผักผสมผสาน

การใช้ประโยชน์ที่ดิน	พื้นที่ (ไร่)
ไม้ผล/ไม้ยืนต้นผสม	๕๑
พืชผักผสมผสาน	๑๔
ปาล์มน้ำมัน	๗๖๘
ขุดยกร่อง	๓๐
นาไร่	๒๑
ป่าเสื่อมโทรม	๕๕๖
ที่ลุ่ม/ทุ่งหญ้า	๒๓๘
แหล่งน้ำ	๒๕
ชุมชน/สถานที่ราชการ	๑๘๐



การประกอบอาชีพ

ประชากรในพื้นที่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน ๑๗๑ ครัวเรือน (๕๘.๙๗ %) รองลงมา อาชีพอื่นๆ ๕๐ ครัวเรือน (๑๗.๒๔) รับราชการ ลูกจ้างของรัฐ ค้าขาย ทำการเกษตร และพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ พนักงานบริษัท

อาชีพ	ครัวเรือน	ร้อยละ
รับจ้างทั่วไป	๑๗๑	๕๘.๙๗
ทำการเกษตร	๕	๑.๗๒
ค้าขาย	๑๑	๓.๗๙
รับราชการ	๓๗	๑๒.๗๖
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ พนักงานบริษัท	๒	๐.๖๙
ลูกจ้างของรัฐ	๑๔	๔.๘๓
อื่นๆ	๕๐	๑๗.๒๔

รายได้ประชากร

จากการสำรวจข้อมูลรายได้เฉลี่ยประชากรในปี ๒๕๖๑ โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พบว่า รายได้เฉลี่ยเท่ากับ ๔๐,๒๗๖ บาท/คน/ปี โดยพบว่าประชากรมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในช่วง ๒๕,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี จำนวน ๑๓๖ ครัวเรือน (๔๗%) รองลงมามีรายได้เฉลี่ยช่วง ต่ำกว่า ๒๕,๐๐๐ บาท/คน/ปี จำนวน ๖๑ ครัวเรือน (๒๑%)

รายได้	ครัวเรือน	ร้อยละ
ต่ำกว่า ๒๕,๐๐๐	๖๑	๒๑
๒๕,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐	๑๓๖	๔๗
๕๐,๐๐๑ - ๗๐,๐๐๐	๕๑	๑๘
๗๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐	๑๘	๖
มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐	๒๔	๘

การพัฒนาพื้นที่โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เข้าไปดำเนินกิจกรรมในพื้นที่หมู่บ้านเขาตันหยง ทั้งการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิเช่น การปรับปรุงแปลงนาลักษณะที่ ๓ (ขุดคูยกร่อง) เพื่อปรับสภาพพื้นที่ทำกินราษฎรให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยการส่งเสริมและจัดหลักสูตรโครงการฝึกอบรมวิชาชีพด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านปศุสัตว์ ด้านการเพาะเห็ด ด้านการเกษตร ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน การปลูกพืชพืชผักสวนครัวบริโภคในครัวเรือนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่หมู่บ้านและความต้องการของเกษตรกรให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้เข้าไปดำเนินการพัฒนาพื้นที่ดังนี้

๑) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การปรับปรุงแปลงนาลักษณะที่ ๓ (ขุดคู-ยกร่อง)

๒) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

- (๑) ส่งเสริมการปลูกพืชผักพืชไร่และไม้ผลในพื้นที่ดินทรายจัดเน้นการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนและจำหน่าย
- (๒) ส่งเสริมการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพาราและผักตบชวา
- (๓) ส่งเสริมเลี้ยงการแพะ แกะ
- (๔) ส่งเสริมการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มีพืชหลากหลาย
- (๕) ส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์จักสานจากปาหนัน และกระจูด เพื่อพัฒนาทักษะการทำผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกให้มีคุณภาพมากขึ้น
- (๖) ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ
- (๗) ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินโดยสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด
- (๘) สาธิตการให้น้ำระบบท่อ เพื่อให้มีน้ำใช้ในแปลงเกษตร
- (๙) ส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุปรับปรุงดิน (ปูนขาว โดโลไมท์ และหินปูนฝุ่น)



แผนที่แสดงกิจกรรมการดำเนินงาน
บ้านเขาดันหยง หมู่ที่ ๔ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส



อ่าวไทย

คำอธิบายสัญลักษณ์

-  กิจกรรมขุดคุ้ยร่องพื้นที่ ๘๑ ไร่
-  ขอบเขตหมู่บ้าน